

Tiempo: 1 segundo



## La peor entrevista de...

GomezRM es un canal de YouTube que tiene como objetivo sacar de contexto entrevistas, con un estilo propio, creando situaciones “graciosas” y ridículas con fines meramente “humorísticos”. En ningún momento se busca ofender ni molestar a ningún creador, artista, etc. y por lo tanto no se debe tomar en serio. El éxito de sus entrevistas sacadas de contexto bajo el título “*La peor entrevista de...*” le ha convertido en tendencia con cada vídeo que publicaba consiguiendo millones de seguidores entre todas sus redes sociales. Nosotros no queremos quedarnos atrás y queremos desarrollar un programa que sea capaz de generar entrevistas fuera de contexto de la misma manera que lo haría GomezRM.

### Entrada

La entrada comienza con una línea que contiene 2 números:  $P$  y  $F$ .  $P$  representa el número de preguntas de la entrevista real y  $F$  representa el número de frases que se van a utilizar de esa entrevista real para crear nuestra entrevista sacada de contexto.

Como se trata de una entrevista, cada una de las preguntas tiene siempre una respuesta. Por lo tanto, tras esta primera línea vienen  $2 \cdot P$  líneas de texto, de las cuales, la primera línea es una pregunta y la segunda es una respuesta. Cabe recalcar que tanto las preguntas como las respuestas tendrán una longitud  $L$  y contienen letras del alfabeto inglés en mayúsculas o minúsculas junto a espacios.

Finalmente, la última línea del programa es una secuencia de  $F$  números que hacen referencia a las frases del diálogo anterior que se van a usar en el vídeo. Por lo tanto, el número 1 se corresponde con la primera pregunta de la entrevista real; el número 2, con la respuesta a la pregunta 1; el número 3, con la segunda pregunta en la entrevista real; el número 4, a la respuesta a la pregunta anterior, etc. En esta secuencia los números podrán estar en cualquier orden y podrán estar repetidos.

### Salida

La salida serán  $F$  líneas. Cada línea se corresponde con una de las frases de la entrevista real, y estarán ordenadas en función de la secuencia recibida por entrada de  $F$  números.

### Entrada de ejemplo

```
5 7
Como esta Leo Messi
Muy bien
y tu familia
Bien tambien
Has jugado este fin de semana
No
Por
Me sancionaron por agresion
Vaya
Esta muy mal
1 10 3 10 7 8 9
```

## Salida de ejemplo

```
Como esta Leo Messi
Esta muy mal
y tu familia
Esta muy mal
Por
Me sancionaron por agresion
Vaya
```

## Límites

- $1 \leq P, F \leq 50$
- $1 \leq L \leq 70$